



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	高品牛奶	产品批号	20230201	
型号规格	250g/盒	检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	251.6	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.27	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.51	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.24	合格
酸 度	°T	12~18	12.5	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限：0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

段权

检验员: 段权、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

编号: QR-TP-143

产品名称	学生饮用奶（纯牛奶）		产品批号	20230201	
型号规格	200ml/盒		检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色		合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味		合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合格
净含量	ml	≥（200-9）	200.2		合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.73		合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.17		合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.29		合格
酸 度	°T	12~18	12.3		合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）		合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）		合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）		合格
铬（Cr）	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）		合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶		产品批号	20230201	
型号规格	250g/盒		检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色		合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味		合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合格
净含量	g	≥（250-9）	251.2		合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.53		合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.05		合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.23		合格
酸 度	°T	12~18	12.4		合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）		合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）		合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）		合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）		合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	娟姗有机纯牛奶		产品批号	20230201	
型号规格	250g/盒		检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格	
净含量	g	≥（250-9）	252.2	合格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.63	合格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.86	合格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	10.08	合格	
酸 度	°T	12~18	14.0	合格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格	
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 纪苏静、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

编号: QR-YF-143

产品名称	牧场纯牛奶		产品批号	20230201	
型号规格	250g/盒		检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色		乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味		具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250.9)		252.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1		3.78	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9		3.09	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1		8.12	合格
酸 度	°T	12~18		12.5	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05		未检出 (定量限: 0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1		未检出 (定量限: 0.040mg/kg)	合格
总汞 (以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出 (定量限: 0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 段权、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	甜牛奶	产品批号	20230201	
型号规格	250g/盒	检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽	具有本品固有的色泽	合 格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味	具有固有的气味和滋味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物	呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（250-9）	252.6	合 格
脂 肪	g/100g	≥2.5	2.96	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.3	2.36	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素 M _L	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	枣枣红 红枣牛奶		产品批号	20230201	
型号规格	250g/盒		检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）		252.8	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5		2.74	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.35	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

编号: QR-TP-143

产品名称	纯牛奶	产品批号	20230201	
型号规格	500g/包	检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味, 无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体, 无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体, 无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (500-15)	501.2	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.56	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.17	合格
酸 度	°T	12~18	12.3	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限: 0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限: 0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限: 0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验, 所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20230201	
型号规格	250g/包	检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）	250.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.56	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.17	合格
酸 度	°T	12~18	12.3	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	浓缩牛奶		产品批号	20230201	
型号规格	250g/包		检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12包		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有本产品固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）		251.2	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5		3.36	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.94	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

编号: QR-TP-145

产品名称	有机纯牛奶	产品批号	20230201	
型号规格	250g/包	检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味, 无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体, 无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体, 无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	252.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.10	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.40	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.76	合格
酸 度	°T	12~18	12.8	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限: 0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限: 0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限: 0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验, 所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、纪苏静

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		大理风情风味酸乳（原味）		产品批号	20230201
规格型号		320g/瓶		检验日期	2023年2月1日
抽样数量		12瓶		执行标准	GB19302-2010
检验依据		GB 19302-2010 《食品安全国家标准 发酵乳》			
序号	检测/检验项目		单位	标准要求	检测/检验值
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态
4	净含量		g	≥[320-(320×3%)]	320.8
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	2.91
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.39
7	酸 度		°T	≥70.0	76.6
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出
14	大肠菌群		CFU/mL	n=5; c=2; m=1; M=5	n ₁ :<1 n ₂ :<1 n ₃ :<1 n ₄ :<1 n ₅ :<1
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5; c=0; m=0/25g;	n ₁ :未检出 n ₂ :未检出 n ₃ :未检出 n ₄ :未检出 n ₅ :未检出
16	沙门氏菌		/	n=5; c=0; m=0/25g;	n ₁ :未检出 n ₂ :未检出 n ₃ :未检出 n ₄ :未检出 n ₅ :未检出
17	酵母		CFU/mL	≤100	<10
18	霉菌		CFU/mL	≤30	<10
结论			合 格		

审核:

检验员: 刘杨丽、吴经梅

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		大理风情风味酸乳（玫瑰味）		产品批号	20230201	
规格型号		320g/瓶		检验日期	2023年2月1日	
抽样数量		12瓶		执行标准	GB19302-2010	
检验依据		GB 19302-2010 《食品安全国家标准 发酵乳》				
序号	检测/检验项目		单位	标准要求	检测/检验值	
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽	
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味	
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态	
4	净含量		g	≥[320-(320×3%)]	320.7	
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	2.95	
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.44	
7	酸 度		°T	≥70.0	81.1	
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05	
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出	
14	大肠菌群		CFU/mL	n=5； c=2； m=1； M=5	n ₁ :<1 n ₄ :<1	n ₂ :<1 n ₅ :<1 n ₃ :<1
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出 n ₃ :未检出
16	沙门氏菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出 n ₃ :未检出
17	酵母		CFU/mL	≤100	<10	
18	霉菌		CFU/mL	≤30	<10	
结 论				合 格		

审核:

检验员: 熊祥照、吴经梅

报告日期: 2023年2月6日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20230201	
型号规格	200g/盒	检验日期	2023年2月1日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（200-9）	200.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.73	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.17	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.29	合格
酸 度	°T	12~18	12.3	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2023年2月6日